সেবাকর্মীদের জন্য নির্দেশাবলী -

- মুখাবরণ সেবাকর্মীরা চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত ত্রি-স্থরীয় মুখাবরণ পড়ে অসুস্থ রোগীর রুমে প্রবেশ করবেন।
 মুখাবরণের সামনের দিকের অংশে কোনভাবে স্পর্শ করবেন না । যদি মুখাবরণ কোনভাবে ভিজে বা ময়লা হয়ে গিয়ে
 খাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে নিতে হবে।
- সেবাকর্মীরা তাদের নিজের মুখ, নাক ও চোখে হাত দেবেন না।
- সেবাকর্মীরা আক্রান্ত ব্যক্তিদের / ব্যক্তির পারিপার্শের সংস্পর্শে আসার পরই হাত ভালভাবে ধুতে হবে।
- থাবার বানানো, থাওয়া, শৌচালয়ে যাওয়ার <mark>আ</mark>গে ও পরে বা যথনই হাত ময়লা হয়েছে মনে হবে, হাত ধোয়া প্রয়োজন। সাবান জলে কমপক্ষে 40 সেকেন্ড হাত ধুতে হবে । অ্যালকোহল যুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে । যদি হাতে ময়লা না লেগে থাকে।
- সাবান দিয়ে হাত ধোবার পর, কাগজের ন্যাপিকিনে হাত মুছে ন্যাপিকিন ময়লা ফেলার পাত্রে ফেলুন। ন্যাপিকিন না থাকলে,
 পরিষ্কার কাপড়ে হাত মুছুন ও ভিজে কাপড় আবার ব্যবহার করবেন না।
- আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহরশ বিশেষ করে লালারসের সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত থাকুন।
 আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সম্ম হাতে দস্তানা ব্যবহার করুন। দস্তানা পড়া ও খোলার সম্ম হাত ধুমে নেবেন।
- আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত বস্তু যেমন সিগারেট, বাসন, পানীয়, ব্যবহৃত তোয়ালে ও বিছানার চাদর প্রভৃতি স্পর্শ করবেন
 না।
- আক্রান্ত ব্যক্তির ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির বাসনপত্র দস্তানা পড়ে সাবান জলে ধুতে হবে। বাসনপত্র পুনরায় ব্যবহার করা যেতে পারে। দস্তানা থোলার পর সাবানজলে হাত ধুতে হবে।
- আক্রান্ত ব্যক্তির জামাকাপড়, বিছালাপত্র বা ঘর পরিষ্কার ক্রার সময় ত্রিষ্করীয় চিকিৎসক দ্বারা ব্যবহৃত মুখাবরণ ও

 দস্তালা ব্যাবহার আবশ্যিক । দস্তালা খোলা ও পড়ার সময় হাত ধোয়া দরকার।
- আক্রান্ত ব্যক্তি যাতে উল্লেখিত চিকিৎসা ব্যবস্থা মেনে চলেন তা দেখাও সেবাকর্মীদের কর্তব্য।
- প্রতেক সেবাকর্মী এবং লোকজন যারা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসছেন তাদের নিজেদের শরীরে COVID-19 বিভিন্ন উপসর্গ (জ্বর / সর্দি– কাশী / শ্বাসকষ্ট) সমন্ধ্রে সচেতন থাকতে হবে।

(वागीएव जन्य निर्पिगावनी-

- রোগীরা সবসময় ত্রিস্তরীয় চিকিৎসক দ্বারা ব্যবহৃত মুখাবরণ পড়ে থাকবেন। প্রতি ৮ ঘন্টা আন্তর মুখাবরণ পাল্টে ফেলতে

 হবে। মুখাবরণ যদি ময়লা হয়ে বা ভিজে য়য়য়, তবে তা য়য়ে য়য়ে পাল্টে ফেলতে হবে।
- মুখাবরণ ফেলে দেবার আগে 1% সোভিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণে ধুয়ে জীবাণ্ মুক্ত করতে হবে।
- রোগীরা আলাদা ঘরে থাকবেন এবং বাড়িতে বয়য় ব্যাক্তি যার উচ্চচাপ, হার্টের রোগ অথবা রেচনের সমস্যা রয়েছে
 তাদের দূরে রাখবেন।
- রোগীরা বিশ্রাম নেবেন এবং প্রচুর জল থাবেন
- রোগীরা শ্বাস ক্রিয়া কে সচল রাখবেল
- হাত বার বার সাবান জলে কমপক্ষে ৪০ সেকেন্ড ধুতে হবে বা অ্যালকোহল যুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে।
- নিজের ব্যবহার্য জিনিসপত্র আন্যের সাথে ব্যাবহার করবেন না
- ঘ্রের মধ্যে জায়গা গুলি যা বারে বারে স্পর্শ করা হ্য যেমন টেবিলের উপর, দরজার হাতল 1% সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণে ধুয়ে জীবাণূ মুক্ত করতে হবে।
- চিকিৎসক এর নির্দেশ অনুসারে ওষুধ খেতে হবে।
- রোগীর নিজের শারীরিক অবস্থা নিয়মিত লক্ষ্য রাখবেন। যেমন রোজ দেহের তাপামাত্রা দেখা ইত্যাদি। যদি উপসর্গ বাড়ে
 তবে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তাররে নজরে আনবেন।